



**COOPERATIVA DE PROVISION DE
SERVICIOS ELECTRICOS, PUBLICOS,
SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.**

R. Naón 2499 - San Pedro (B) - Telefono (03329) 431300

Compras: Internos 335 - 336 - 319

E-MAIL: compras@coopser.com.ar

PEDIDO DE COTIZACION

Licitación: 175/17

"Material Electrico stock"

Apertura: 24 OCTUBRE 2017 - 10 hs

Mantenimiento de oferta: 30 días

Plazo de entrega: Inmediato / Indicar

Entrega oferta: Romulo Naón 2499

Lugar entrega de material: Romulo Naón 2499, San Pedro

Sres.:

Dir.:

Forma de pago:

a) Cotizaciones en pesos: (sin condicionamientos de actualización a valor u\$s)

- 1) Contado contra entrega ()
- 2) Las pagos se realizaran a los 30 dias fecha entrega mercaderia ()
- 3) Las pagos se realizaran a los 60 dias fecha entrega mercaderia ()

b) Cotizaciones en divisas: (con condicionamiento de actualización)

Los pagos se efectuarán en Pesos al valor del Dólar Banco Nación Argentina tipo vendedor al día anterior al de emisión del respectivo cheque.

- 1) Contado contra entrega ()
- 2) Las pagos se realizaran a los 30 dias fecha entrega mercaderia ()
- 3) Las pagos se realizaran a los 60 dias fecha entrega mercaderia ()

() Seleccionar y/o indicar la forma de pago aceptada.

"La facturación deberá ser emitida en pesos, indicando la equivalencia en cantidad de dólares estadounidenses al valor de cotización por unidad. La Cooperativa procederá a realizar el pago de acuerdo con la cotización del dólar Banco Nación tipo vendedor del día anterior a la emisión del respectivo cheque o transf. bancaria. Por su parte el proveedor deberá emitir con posterioridad a la recepción de los fondos la nota de débito o crédito correspondiente, resultante de la diferencia entre el monto facturado y el abonado". Se dara prioridad a la propuesta que ofresca mayor financiacion o plazo de pago a precios similares. **NO SE REALIZARAN PAGOS POR ANTICIPADO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.**

Los pagos se realizarán en la Sede Social de la Coopser en el horario de 8 a 13 hs. o por depósito/transferencia bancaria con costo a cargo del adjudicatario. Los pagos bancarios que se realicen en cuentas de Bancos distintos al Provincia de Buenos Aires, se harán por CBU con un costo del 5/1000 a cargo del proveedor.

Lo solicitado es con entrega en San Pedro, libre de flete, caso contrario dejar bien expresado en cotización.

Las cantidades pueden variar en mas o en menos a la hora de adjudicar.

Aclarar forma de pago, mantenimiento de oferta y plazo de entrega. Caso contrario se tomara 30 dias como forma de pago, inmediato como plazo de entrega y 20 dias como mantenimiento de oferta.

Podra descargar el pliego de **CONDICIONES PARTICULARES y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS** de <http://www.coopser.com.ar/seccion.php?id=8>

Las ofertas seran aceptadas por fax y/o mail en forma PROVISORIA, se deberá enviar la oferta original por sobre cerrado, personalmente o por correo.

Condiciones Especiales:

Sr. Proveedor: Sera requisito indispensable para el ingreso a la Plta. Operativa R. Naon y/o Dependencias de Coopser; para la entrega de materiales, elementos y/o realizacion de servicios por parte de los PROPIETARIOS y/o TRANSPORTISTAS, de la presentacion de Certificados de Afiliacion de ART y clausulas de No Repeticion en favor de la Cooperativa de Provision de Servicios Electricos, Publicos y Sociales de San Pedro Ltda.

Solicitamos la cotización de lo siguiente:

| ITEM | CANT | U | DESCRIPCION DEL MATERIAL | (*) | Precio Unitario SIN IVA | Precio Total SIN IVA |
|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------|
| 1 | 36 | uni | Aislador porcelana MN 3 (Fapa) | | | |
| 2 | 500 | mts | Conductor preensamblado AL 3 x 50 + 50 1,1kv XLP marcado secuencial (*) | | | |
| 3 | 200 | mts | Conductor tipo taller CU 2 x 1,5mm (*) | | | |
| 4 | 100 | uni | Bulon hierro galvanizado MN 48 | | | |
| 5 | 50 | uni | Bulon hierro galvanizado MN 52 | | | |
| 6 | 30 | uni | Bulon hierro galvanizado MN 55 | | | |
| 7 | 15 | uni | Cruceta madera dura MN 110 | | | |
| 8 | 10 | uni | Cruceta hierro galvanizado mn 117 | | | |
| 9 | 100 | uni | Guardacabo MN 215 | | | |
| 10 | 30 | uni | Ojal sin rosca MN 380 | | | |
| 11 | 30 | uni | Pernos cabeza plomo MN 411 | | | |
| 12 | 50 | uni | Tilla ojal abierto espiralado 5/8 DTS | | | |

ORIGINAL

(*) El oferente deberá indicar si los bienes que cotiza son de origen nacional o no.

Pag. 1

| | | | | | | |
|----|------|-------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 13 | 50 | uni | Teminal CU 6mm | | | |
| 14 | 100 | uni | Union estañada CU 4mm | | | |
| 15 | 100 | uni | Union estañada CU 10mm | | | |
| 16 | 20 | uni | Abrazadera PKR 31 | | | |
| 17 | 30 | uni | Abrazadera PKR 32 | | | |
| 18 | 10 | uni | Preformado retencion RA2, acero 101, sobre MN 21 | | | |
| 19 | 6 | uni | Seccionador BT, 233-400 amp (Indicar marca) | | | |
| 20 | 9 | uni | Seccionador unipolar APR 400/600 p/terminal con led (Bronal) | | | |
| 21 | 20 | kg | Alambre AL para atar de diametro 2,8mm | | | |
| 22 | 30 | uni | Conjunto retencion DR1500 amarre flexible (Bronal) | | | |
| 23 | 400 | uni | Fotocontrol electromecanico 10 amp (Indicar marca) | | | |
| 24 | 500 | uni | Lampara VM ovoidal difusa 125w (Philips-Osram) | | | |
| 25 | 15 | uni | Manguito compresion exagolan AL 25mm, largo 200 mm (Indicar marca) | | | |
| 26 | 10 | uni | Manguito compresion exagolan AL 50mm, largo 200 mm (Indicar marca) | | | |
| 27 | 10 | uni | Manguito compresion exagolan CU 50mm, largo 200 mm (Indicar marca) | | | |
| 28 | 30 | rollo | Cinta aisladora de 20 mts color negra (VINI TAPE) | | | |
| 29 | 400 | uni | Portafusible aeres DPA 63 amo (Bronal) | | | |
| 30 | 100 | uni | Lampara VS ovoidal difusa 250w (Philips-Osram) | | | |
| 31 | 252 | uni | Lampara VS ovoidal difusa 150w (Philips-Osram) | | | |
| 32 | 40 | uni | Lampara VS ovoidal difusa 70w con ignitor (Philips-Osram) | | | |
| 33 | 20 | uni | Capacitor 220v 20 mf (Elecond-Leyden) | | | |
| 34 | 20 | uni | Balasto VS 150w para incorporar (Wamco-Italavia-Depli) | | | |
| 35 | 25 | uni | Balasto VS 250w para incorporar (Wamco-Italavia-Depli) | | | |
| 36 | 8 | uni | Balasto VS 70w para incorporar (Wamco-Italavia-Depli) | | | |
| 37 | 10 | uni | Balasto VS 70w para uso intemperie (Wamco-Italavia-Depli) | | | |
| 38 | 20 | uni | Balasto VS 150w para uso intemperie (Wamco - ZL15D30) | | | |
| 39 | 50 | uni | Fusible POSITROL 10 amp | | | |
| 40 | 50 | uni | Fusible POSITROL 5 amp | | | |
| 41 | 40 | uni | Fusible POSITROL 8 amp | | | |
| 42 | 30 | uni | Fusible POSITROL 3 amp | | | |
| 43 | 30 | uni | Fusible POSITROL 1 amp | | | |
| 44 | 50 | uni | Fusible POSITROL 12 amp | | | |
| 45 | 30 | uni | Fusible POSITROL 40 amp | | | |
| 46 | 30 | uni | Fusible POSITROL 7 amp | | | |
| 47 | 30 | uni | Fusible POSITROL 50 amp | | | |
| 48 | 30 | uni | Fusible NH T0 35amp (Sika-Semikron-Reproel) | | | |
| 49 | 200 | uni | Fusible NEOZED 10 amp | | | |
| 50 | 200 | uni | Fusible NEOZED 25 amp | | | |
| 51 | 400 | uni | Fusible NEOZED 35 amp | | | |
| 52 | 200 | uni | Fusible NEOZED 63 amp | | | |
| 53 | 3000 | uni | Precinto plastico 375x8 con UV (Indicar marca) | | | |
| 54 | 20 | uni | Atadura preformada AL 35mm en MN 3 y varilla antivibratoria | | | |

| | | | | | | |
|----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 55 | 140 | uni | Cobertura policarbonato para NC4V Strand | | | |
| 56 | 15 | uni | Caño hierro galvanizado 1 1/2 doble aislacion (int-ext) con pipeta partida desmontable, x 3 mts ** APROBADO OCEBA res. 92/08 ** | | | |
| 57 | 12 | uni | Seccionador unipolar APR 160 conexión a mordaza (Bronal) | | | |
| 58 | 10 | uni | Tubo con partes metalicas para seccionador XS100 cortos (Indicar marca) | | | |
| 59 | 500 | uni | Derivado para cable concentrico hasta 6/6 mm2, modelos DCC o DAC | | | |
| 60 | 15 | uni | Diyuntor monofasico 2 x 25 amp (Sica) | | | |
| 61 | 24 | uni | Llave termomagnetica monofasica 2 x 15 amp (Sica) | | | |
| 62 | 60 | uni | Tapa y marco policarb. Capilla monofasica (Emde sa) | | | |
| 63 | 60 | uni | Tapa y marco policarb. Rectangular monofasica (Emde sa) | | | |
| 64 | 20 | uni | Caja para medidor monofasica para empotrar (Conextube) | | | |
| 65 | 20 | uni | Caja para termica y diyunto monofasica (Emde sa) | | | |
| 66 | 15 | uni | Globo policarbonato con UV, combinados Blanco opal arriba, transparente abajo, sin base. Modelo G43P/500 | | | |
| | | | (*) Marcas sugeridas: Prysmian, Cimet, Cedam, Cearca, Imsa, Indelqui, Wentinck | | | |
| | | | INDICAR PLAZOS DE ENTREGA REALES | | | |
| | | | INDICAR MARCAS COTIZADAS | | | |