



**COOPERATIVA DE PROVISION DE
SERVICIOS ELECTRICOS, PUBLICOS,
SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.**

R. Naón 2499 - San Pedro (B) - Telefono (03329) 431300

Compras: Internos 335 - 336 - 319

E-MAIL: compras@coopser.com.ar

PEDIDO DE COTIZACION

Licitación:

112/19

"Material electrico"

Apertura: 05 NOVIEMBRE 2019 - 9:30 hs

Mantenimiento de oferta: 30 días

Plazo de entrega: Inmediato / Indicar

Entrega oferta: Romulo Naón 2499

Lugar entrega de material: Romulo Naón 2499, San Pedro

Sres.:

Dir.:

Forma de pago:

a) Cotizaciones en pesos: (sin condicionamientos de actualización a valor u\$s)

- 1) Contado contra entrega ()
- 2) Las pagos se realizaran a los 30 dias fecha entrega mercaderia ()
- 3) Las pagos se realizaran a los 60 dias fecha entrega mercaderia ()

b) Cotizaciones en divisas: (con condicionamiento de actualización)

Los pagos se efectuarán en Pesos al valor del Dólar Banco Nación Argentina tipo vendedor al día anterior al de emisión del respectivo cheque.

- 1) Contado contra entrega ()
- 2) Las pagos se realizaran a los 30 dias fecha entrega mercaderia ()
- 3) Las pagos se realizaran a los 60 dias fecha entrega mercaderia ()

() Seleccionar y/o indicar la forma de pago aceptada.

"La facturación deberá ser emitida en pesos, indicando la equivalencia en cantidad de dólares estadounidenses al valor de cotización por unidad. La Cooperativa procederá a realizar el pago de acuerdo con la cotización del dólar Banco Nación tipo vendedor del día anterior a la emisión del respectivo cheque o transf. bancaria. Por su parte el proveedor deberá emitir con posterioridad a la recepción de los fondos la nota de débito o crédito correspondiente, resultante de la diferencia entre el monto facturado y el abonado". Se dara prioridad a la propuesta que ofresca mayor financiacion o plazo de pago a precios similares. **NO SE REALIZARAN PAGOS POR ANTICIPADO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.**

Los pagos se realizarán en la Sede Social de la Coopser en el horario de 8 a 13 hs. o por depósito/transferencia bancaria con costo a cargo del adjudicatario. Los pagos bancarios que se realicen en cuentas de Bancos distintos al Provincia de Buenos Aires, se harán por CBU con un costo del 5/1000 a cargo del proveedor.

Lo solicitado es con entrega en San Pedro, libre de flete, caso contrario dejar bien expresado en cotización.

Las cantidades pueden variar en mas o en menos a la hora de adjudicar.

Aclarar forma de pago, mantenimiento de oferta y plazo de entrega. Caso contrario se tomara 30 dias como forma de pago, inmediato como plazo de entrega y 20 dias como mantenimiento de oferta.

Podra descargar el pliego de CONDICIONES PARTICULARES y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS de <http://www.coopser.com.ar/seccion.php?id=8>

Las ofertas seran aceptadas por mail en forma PROVISORIA, se deberá enviar la oferta original por sobre cerrado, personalmente o por correo.

Condiciones Especiales:

Sr. Proveedor: Sera requisito indispensable para el ingreso a la Plta. Operativa R. Naon y/o Dependencias de Coopser; para la entrega de materiales, elementos y/o realizacion de servicios por parte de los PROPIETARIOS y/o TRANSPORTISTAS, de la presentacion de *Certificados de Afiliacion de ART y clausulas de No Repeticion en favor de la Cooperativa de Provision de Servicios Electricos, Publicos y Sociales de San Pedro Ltda.*

Solicitamos la cotización de lo siguiente:

ITEM	CANT	U	DESCRIPCION DEL MATERIAL	(*)	Precio Unitario SIN IVA	Precio Total SIN IVA
1	50	uni	Aislador campana MN 3 (Fapa)			
2	36	uni	Aislador organico retencion R15 ojal-horquilla (Fapa-Avator)			
3	6	uni	Aisladot aletado 33Kv resina para seccionador (Indicar marca)			
4	50	uni	Bulon hierro galvanizado MN 49			
5	50	uni	Bulon hierro galvanizado MN 51			
6	50	uni	Bulon hierro galvanizado MN 53			
7	25	uni	Perno MN 411 cabeza plomo			
8	30	uni	Perno MN 411 B recto			
9	70	uni	Tilla DTS ojal abierto espiralado 5/8			
10	300	uni	Conector dentado 25/95 DP 7 (Bronal)			
11	40	uni	Grampa conexión tipo peine bronce estalado MN 202 A rango 16-50 (Bronal-Cavanna)			

ORIGINAL

(*) El oferente deberá indicar si los bienes que cotiza son de origen nacional o no.

Pag. 1

12	6	uni	Gancho hierro galvanizado MN 210 anclaje			
13	30	uni	Cruceta de madera dura MN 110			
14	20	uni	Guardacabo MN 215			
15	30	uni	Ojal MN 377 con rosca			
16	50	uni	Ojal MN 380 sin rosca			
17	20	uni	Atadura preformada AS4 para MN 3 AL 50mm + antivibratorio (*)			
18	20	uni	Atadura preformada retencion PT3 para MN 12h AL 35mm (*)			
19	20	uni	Preformado retencion RA1 para MN 100 (*)			
20	21	uni	Seccionador unipolar MN 237-630 amp (Indicar marca)			
21	21	uni	Seccionador unipolar NH ARP hasta 600 amp con led (Bronal)			
22	20	uni	Seccionador unipolar XS 100 15 KV 100 KVA corto (Fami)			
23	6	uni	Seccionador unipolar a cuchilla 15Kva - 400 a (Fami)			
24	5	uni	Llave termomagnetica bipolar 2 x 20 amp (Sica)			
25	1	uni	Llave termomagnetica tetrapolar 4 x 32 amp (Sica)			
26	5	uni	Llave termomagnetica bipolar 2 x 25 amp (Sica)			
27	12	uni	Llave termomagnetica 2 x 15 amp (Sica)			
28	2	uni	Disyuntor tetrapolar 4 x 40 amp (Sica)			
29	20	uni	Disyuntor tetrapolar 2 x 25 amp 220 v (Sica)			
30	75	uni	Pinza de anclaje PKD 20 DP1P o DCR termoplastica (Bronal - Cavanna)			
31	75	uni	Pinza retencion DR1500 amarre flexible (Bronal)			
32	20	uni	Abrazadera para poste PKR 32			
33	25	uni	Tensor mecanico ojal-horquilla con tuercas de seguridad PKR 40			
34	50	uni	Pinza suspension PKS 10 termoplastica			
35	25	uni	Mensula suspension PKS 30			
36	3000	uni	Precionto plastico 375 x 8 con tratamiento UV (Hellerman)			
37	13	uni	Manguito MJPT 35 mm para preensamblado (Indicar marca)			
38	10	uni	Manguito MJPT 50 mm para preensamblado (Indicar marca)			
39	10	uni	Manguito MJPT 95 mm para preensamblado (Indicar marca)			
40	10	uni	Manguito MJPT 54 mm neutro preensamblado (Indicar marca)			
41	1000	mts	Conductor AL desnudo 50 mm (**)			
42	100	mts	Conductor CU desnudo 35 mm (**)			
43	100	mts	Conductor CU forrado unipolar 1 x 1.5 mm (**)			
44	100	mts	Conductor CU forrado unipolar 1 x 4 mm (**)			
45	100	mts	Conductor tipo taller 2 x 1,5 mm (Indicar marca)			
46	400	mts	Conductor preensamblado CU 2x4 aislado XLP marcacion secuencial (**)			
47	500	mts	Conductor preensamblado CU 4x6 mm (**)			
48	1000	mts	Cable concentrico antihurto CU 4/4 (**)			
49	1000	mts	Conductor preensamblado AL 2x16 1,1 Kv (**)			
50	1000	mts	Conductor preensamblado AL 4x16 1,1 Kv aislado XLP marcacion secuencial (**)			
51	20	uni	Terminal CU 6 mm			
52	50	uni	Terminal CTF AL 95mm forjado y estañado			

53	18	uni	Balasto VM 125w uso intemperir con sello Iram (Indicar marca)			
54	5	uni	Balasto VS 400w para incorporar (Indicar marca)			
55	20	uni	Balasto VS 150w integrado modelo ZL15D30 (Indicar marca)			
56	10	uni	Capacitor 220 v 20 mf para alumbrado publico VM 250w (Leyden - Elecond)			
57	10	uni	Capacitor 220 v 16 mf para alumbrado publico VM 250w (Leyden - Elecond)			
58	100	uni	Lampara VS 150w ovoidal difusa (Philips - Osram)			
59	20	uni	Ignitor NA 70/400 (Philips - Wamco)			
60	20	uni	Adaptador Bc para lampara rosca Goliat a Edison			
61	56	uni	Cobertura policarbonato para artefacto tipo NC4V			
62	40	uni	Cobertura policarbonato para luminaria tipo MERIZA 55			
63	3	uni	Contacto 45/50a, bobina 380v para alumbrado publico, tamaño 2 para riel din - modelo MC 1 50 MONTERO - HITACHI			
64	360	uni	Fotocontrol 220 v 10 amp mecanico (Indicar marcas cotizadas)			
65	3	uni	Contacto 45/50a, bobina 220v para alumbrado publico, tamaño 2 para riel din - modelo MC 1 L MONTERO - HITACHI			
66	12	uni	Caja termica y diyuntor 220v con tapa transparente uso intemperie (Emde)			
67	2	uni	Caja plastica para exterior ROCKER PRE 253			
68	50	uni	Cinta aisladora VINI TAPE negra x 20 metros			
69	30	uni	Caño hierro galvanizado 1 1/2 doble aislacion (int-ext) con pipeta partida desmontable, x 3 mts ** APROBADO OCEBA res. 92/08 **			
70	400	uni	Precinto de plomo n° 5 para medidores			
71	10	uni	Tubo con partes metalicas para seccionador MN 233 (Indicar marca)			
72	10	uni	Fusible NH tamaño 00 - 20 amp (Sica - Semikron - Reproel)			
73	15	uni	Fusible NH tamaño 00 - 63 amp (Sica - Semikron - Reproel)			
74	25	uni	Fusible NH tamaño 00 - 100 amp (Sica - Semikron - Reproel)			
75	25	uni	Fusible NH tamaño 00 - 80 amp (Sica - Semikron - Reproel)			
76	20	uni	Fusible NH tamaño 00 - 50 amp (Sica - Semikron - Reproel)			
77	15	uni	Fusible NH tamaño 02 - 200 amp (Sica - Semikron - Reproel)			
78	20	uni	Fusible NH tamaño 00 - 35 amp (Sica - Semikron - Reproel)			
79	20	uni	Fusible NH tamaño 02 - 160 amp (Sica - Semikron - Reproel)			
80	20	uni	Lamina fusible MN 233 - 50 amp (Lerca)			
81	20	uni	Lamina fusible MN 233 - 60 amp (Lerca)			
82	20	uni	Lamina fusible MN 237 - 150 amp (Lerca)			
83	70	uni	Fusible POSITROL 10 amp (Fami)			
84	70	uni	Fusible POSITROL 15 amp (Fami)			
85	70	uni	Fusible POSITROL 5 amp (Fami)			
86	30	uni	Fusible POSITROL 25 amp (Fami)			
87	40	uni	Fusible POSITROL 3 amp (Fami)			
88	70	uni	Fusible POSITROL 1 amp (Fami)			
89	40	uni	Fusible POSITROL 2 amp (Fami)			
90	30	uni	Fusible POSITROL 12 amp (Fami)			
91	70	uni	Fusible POSITROL 7 amp (Fami)			

92	50	uni	Fusible POSITROL 50 amp (Fami)			
93	500	uni	Fusible NEOZED 10 amp			
94	700	uni	Fusible NEOZED 25 amp			
95	1	uni	Diyuntor tetrapolar 4 x 63 amp (Sica)			
96	1	uni	Llave termica 4 x 32 (Sica)			
<p>RESPETAR EL ORDEN DE CORRELATIVO DE LOS ITEMS.</p> <p>RESPETAR LAS MARCAS SOLICITADAS - NO COTIZAR ALTERNATIVAS -</p> <p>(*) EMELDIS - PREFORM</p> <p>(**) Prysmian - Cimet - Ceda - Cearca - Indelqui - Imsa - Wentinck - Erpla</p>						