



**COOPERATIVA DE PROVISION DE
SERVICIOS ELECTRICOS, PUBLICOS,
SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.**

R. Naón 2499 - San Pedro (B) - Telefono (03329) 431300

Compras: Internos 335 - 336 - 319

E-MAIL: compras@coopser.com.ar

PEDIDO DE COTIZACION

Licitación:

077/021

"Material Electrico"

Apertura: 09 AGOSTO 2021 - 10 hs

Mantenimiento de oferta: 15 días hábiles

Plazo de entrega: Inmediato / Indicar

Entrega oferta: Romulo Naón 2499 / mail

Lugar entrega de material: Romulo Naón 2499, San Pedro

Sres.:

Dir.:

Forma de pago:

a) Cotizaciones en pesos: (sin condicionamientos de actualización a valor u\$s)

- 1) Contado contra entrega ()
- 2) Las pagos se realizaran a los 30 días fecha entrega mercaderia ()
- 3) Las pagos se realizaran a los 60 días fecha entrega mercaderia ()

b) Cotizaciones en divisas: (con condicionamiento de actualización)

Los pagos se efectuarán en Pesos al valor del Dólar Banco Nación Argentina tipo vendedor al día anterior al de emisión del respectivo cheque.

- 1) Contado contra entrega ()
- 2) Las pagos se realizaran a los 30 días fecha entrega mercaderia ()
- 3) Las pagos se realizaran a los 60 días fecha entrega mercaderia ()

() Seleccionar y/o indicar la forma de pago aceptada.

"La facturación deberá ser emitida en pesos, indicando la equivalencia en cantidad de dólares estadounidenses al valor de cotización por unidad. La Cooperativa procederá a realizar el pago de acuerdo con la cotización del dólar Banco Nación tipo vendedor del día anterior a la emisión del respectivo cheque o transf. bancaria. Por su parte el proveedor deberá emitir con posterioridad a la recepción de los fondos la nota de débito o crédito correspondiente, resultante de la diferencia entre el monto facturado y el abonado". Se dará prioridad a la propuesta que ofrezca mayor financiación o plazo de pago a precios similares. **NO SE REALIZARAN PAGOS POR ANTICIPADO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.**

Los pagos se realizarán en la Sede Social de la Coopser en el horario de 8 a 13 hs. o por depósito/transferecia bancaria con costo a cargo del adjudicatario. Los pagos bancarios que se realicen en cuentas de Bancos distintos al Provincia de Buenos Aires, se harán por CBU con un costo del 5/1000 a cargo del proveedor.

Lo solicitado es con entrega en San Pedro, **libre de flete**, caso contrario dejar bien expresado en cotización.

Las cantidades pueden variar en mas o en menos a la hora de adjudicar.

Aclarar forma de pago, mantenimiento de oferta y plazo de entrega. Caso contrario se tomara 30 días como forma de pago, inmediato como plazo de entrega y 20 días como mantenimiento de oferta.

Podra descargar el pliego de **CONDICIONES PARTICULARES y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS** de <http://www.coopser.com.ar/seccion.php?id=8>

Las ofertas seran aceptadas por mail en forma PROVISORIA, se deberá enviar la oferta original por sobre cerrado, personalmente o por correo.

Condiciones Especiales:

Sr. Proveedor: Sera requisito indispensable para el ingreso a la Plta. Operativa R. Naon y/o Dependencias de Coopser; para la entrega de materiales, elementos y/o realizacion de servicios por parte de los PROPIETARIOS y/o TRANSPORTISTAS, de la presentacion de **Certificados de Afiliacion de ART y clausulas de No Repeticion en favor de la Cooperativa de Provision de Servicios Electricos, Publicos y Sociales de San Pedro Ltda.**

Solicitamos la cotización de lo siguiente:

ITEM	CANT	U	DESCRIPCION DEL MATERIAL	(*)	Precio Unitario SIN IVA	Precio Total SIN IVA
1	10	uni	Aislador porcelana para rienda MN 20			
2	5	uni	Aislador porcelana para rienda MN 21			
3	50	uni	Aislador porcelana LINE POST 300x152mm 25 Kv ANSI 57-2			
4	24	uni	Asilador organico retencion R15 ojal-horquilla (FAPA-AVATOR-DOSEN)			
5	150	uni	Bulon hierro galvanizado MN 49			
6	20	uni	Bulon hierro galvanizado MN 50			
7	15	uni	Bulon hierro galvanizado MN 56			
8	100	uni	Perno MN 411 cabeza de plomo			
9	50	uni	Perno MN 411 B recto			
10	200	uni	Conector bimetalico 2 bulones 16-95 AL-CU (BRONAL)			
11	100	uni	Conector bimetalico 1 bulon 16-60/16-50 (BRONAL M3-1/1E)			
12	500	uni	Conector dentado 4-35/16-95 hermetico (BRONAL DP 5/6)			

ORIGINAL

(*) El oferente deberá indicar si los bienes que cotiza son de origen nacional o no.

Pag. 1

13	150	uni	Grampa de conexion peine bronce estalado MN 202A rag. 16-50 mm (*)			
14	20	uni	Cruceta de madera dura MN 110			
15	300	uni	Arandela hierro galvanizada MN 30 plana			
16	300	uni	Arandela hierro galvanizada MN 31 plana			
17	200	uni	Arandela hierro galvanizada MN 32 A elastica			
18	200	uni	Arandela hierro galvanizada MN 32 B elastica			
19	30	uni	Brazo hierro galvanizado MN 40 tipo pesado			
20	30	uni	Brazo hierro galvanizado MN 41 tipo pesado			
21	20	uni	Chapa hierro galvanizada MN 83 cuadrada			
22	20	uni	Estribo doble 5/8 hierro galvanizado			
23	30	uni	Ojal MN 377 con rosca			
24	50	uni	Ojal MN 380 sin rosca			
25	500	uni	Derivador P/cable concent. antihurto 4 mm (BRONAL DCC librito)			
26	40	uni	Preformado atadura superior AS2 p/MN 3 AL 25MM + antivibratorio			
27	40	uni	Atadura preformada AL desnudo 95mm y aislador porcelana LINE POST + antivibratorio			
28	50	uni	Atadura preformada AS3 p/MN 3 AL 35mm + antivibratorio			
29	30	uni	Atadura preformada AS4 p/MN 3 AL 50mm + antivibratorio			
30	30	uni	Atadura preformada retencion PT3 p/MN 12h AL 35mm			
31	40	uni	Atadura preformada retencion PT4 p/MN 12h AL 50mm			
32	30	uni	Jabalina acero cobreada 5/8 x 3 mts tipo JL-3000			
33	30	uni	Tomacable bronce T22 A			
34	20	uni	Seccionador unipolar NH APR hasta 600 amp con led (BRONAL)			
35	20	uni	Descargador organico con base y desligador 15 Kv 10 Kva (DOSEN-FAPA-AVATOR-LEYDEN)			
36	10	uni	Llave termomagnetica 2 x15 amp (SICA)			
37	800	uni	Portafusible DPA 63 amp (BRONAL)			
38	150	uni	Pinza anclaje PKD20 termoplastica (BRONAL DP1P)			
39	50	uni	Pinza retencion DR1500 amarre flexible (BRONAL)			
40	50	uni	Tensor mecanico ojal-horquilla <u>CON TUERCA DE SEGURIDAD</u> PKR 40			
41	50	uni	Pinza suspension PKS10 termoplastica (BRONAL)			
42	5000	uni	Precinto plastico 375x8 + uva (HELLERMANN - INDICAR)			
43	100	uni	Union UCA AL comp. 16 mm			
44	200	mts	Conductor CU desnudo 35 mm (***)			
45	50	uni	Terminal CU 6 mm			
46	30	uni	Terminal CU 10 mm			
47	100	uni	Terminal CU 35 mm con orificio de 1/2			
48	20	uni	Terminal CU 240mm DOBLE INDENTACION 1 orificio de fijacion			
49	50	uni	Manguito automatico AL 25/35 mm (FARGO - INDICAR MARCA)			
50	2	uni	Conjunto termocontraible ETA 0031 3x25/16 a 3x50/25 mm (RAYCHEM - INDICAR)			
51	8	uni	Tubo termocontraible TPM con adhesivo 25/5/42 (RAYCHEM - INDICAR)			

52	2	uni	Columna hierro 9mh/libre brazo Recto soldado de 1.5mts 140/114/89/76/60 - tramo BASE en caño Galvanizado, terminación Sintetico Blanco.			
53	20	uni	Columna hierro 6.5m h/libre brazo Recto soldado 1.5mts 114/89/7, Tramo Base caño Galvanizado, terminación Esmalte Sintetico			
54	40	uni	Balasto VM 125w uso intemperie con sello IRAM (****)			
55	10	uni	Balasto VS 150w para incorporar (****)			
56	30	uni	Balasto VS 150w INTEGRADO ZL15D30 (****)			
57	20	uni	Capacitor 220v 33mf alum. Pub. VS 250 w (LEYDEN -ELECOND)			
58	300	uni	Lampara VM 125w ovoidal difusa (PHILIPS - OSRAM)			
59	60	uni	Lampara VS 250w ovoidal difusa (PHILIPS - OSRAM)			
60	25	uni	Lampara VS 70w con ignitor incopr ovoidal difusa (PHILIPS - OSRAM)			
61	300	uni	Fotocontrol 220v 10 a mecanico (INDICAR MARCA)			
62	4	uni	Plancha PERTINAX 50 x 120 x 0,6 o 50 x 60 x 0.6 mm			
63	30	uni	Tapa y marco policarbonato RECTANGULAR monofasica sin reseteo (EMDE SA)			
64	10	uni	Tapa y marco policarbonato RECTANGULAR trifasica sin reseteo (EMDE SA)			
65	15	uni	Fusible NH T 02 315 amp (SICA - SEMIKROM - REPROEL)			
66	18	uni	Fusible NH T 02 250 amp (SICA - SEMIKROM - REPROEL)			
67	30	uni	Fusible NH T 00 35 amp (SICA - SEMIKROM - REPROEL)			
68	20	uni	Lamina fusible MN 233 100 amp (LERCA)			
69	20	uni	Lamina fusible MN 233 20 amp (LERCA)			
70	20	uni	Lamina fusible MN 233 30 amp (LERCA)			
71	20	uni	Lamina fusible MN 233 50 amp (LERCA)			
72	20	uni	Lamina fusible MN 233 60 amp (LERCA)			
73	10	uni	Lamina fusible MN 237 100 amp (LERCA)			
74	10	uni	Lamina fusible MN 237 150 amp (LERCA)			
75	10	uni	Lamina fusible MN 237 250 amp (LERCA)			
76	500	uni	Fusible NEOZED 10 amp			
77	600	uni	Fusible NEOZED 35 amp			
78	400	uni	Fusible NEOZED 63 amp			
79	2	uni	Aparejo cable a palanca para 1250kgs tipo LLUGAL			
80	4	uni	Pinza de tendido autoajus. RANA AL-CU 16 a 50 mm, mod PTA 1-AL s/F-206 - FADHEL			
81	4	uni	Pinza de tendido autoajus. RANA AL-CU 50 a 95 mm, mod PTA 2-AL s/F-202 - FADHEL			
82	4	uni	Pinza de tendido autoajus. RANA AL aislado preensamblado, mod PTA 2-P s/F-074 para LAPE - FADHEL			
83	100	uni	Poste de eucaliptus tipo mediano 8.5 mts. de altura, tratados con sales CCA, con chapa antirrajadura en ambos extremos. (****)			

84	100	mts	Cable subterráneo CU 4 x 16 mm (***)			
85	80	uni	Tilla DTS ojal abierto espiralado 5/8			
86	20	uni	Terminal horquilla MN 222 grillete			
87	50	uni	Grampa de conexión tipo peine Bronce Estañado M.N. 201 Rag.6-25mm			
88	1000	mts	Conductor preensamblado Cu 4 x 6 mm (***)			
89	1000	mts	Conductor preensamblado AL 3 x 50+1 x 50 mm.1,1Kv.aislado XLP (***)			
90	20	uni	Preformado retención PT1 para M.N.12h Ac-Zc 3,46 mm p/linea MRT			
91	25	uni	Capacitor 220V 20 mf p/alumbrado publico VM 250W (LEYDEN - ELECOND)			
92	30	uni	Ignitores Sodio 70/400 (Philips-Wamco)			
93	50	uni	Terminal CTF Al 95mm forjado y estañado			
94	40	uni	Fusible POSITROL 3 Amp. (FAMI)			
95	30	uni	Fusible POSITROL 2 Amp. (FAMI)			

Aclaraciones:

Sírvase no cotizar MARCAS ALTERNATIVAS en los artículos en los cuales pedimos solo marcas específicas.

Las cantidades pueden variar en más o en menos a la hora de adjudicar.

(*) INDICAR MARCA

(***) Marcas sugeridas:

Prismian – Cimet – Cedam – Cearca – Erpla – Imsa – Wentinck - Indelqui

(****) Marcas sugeridas: PHILIPS - ITALAVIA - WAMCO - DEPLI

(*****) El plazo de pago comenzará a correr a partir de que el resultado de los análisis de impregnación aplicados por cuenta y cargo de Coopser den POSITIVOS.