



**COOPERATIVA DE PROVISION DE
SERVICIOS ELECTRICOS, PUBLICOS,
SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.**

R. Naón 2499 - San Pedro (B) - Telefono (03329) 431300

Compras: Internos 335 - 336 - 319

E-MAIL: compras@coopser.com.ar

PEDIDO DE COTIZACION

Licitación:

117/021

"Material Electrico"

Apertura: 28 OCTUBRE 2021 - 9 hs

Mantenimiento de oferta: 7 días mínimo

Plazo de entrega: Inmediato / Indicar

Entrega oferta: Romulo Naón 2499 / mail

Lugar entrega de material: Romulo Naón 2499, San Pedro

Sres.:

Dir.:

Forma de pago:

a) Cotizaciones en pesos: (sin condicionamientos de actualización a valor u\$s)

- 1) Contado contra entrega ()
- 2) Las pagos se realizaran a los 30 días fecha entrega mercaderia ()
- 3) Las pagos se realizaran a los 60 días fecha entrega mercaderia ()

b) Cotizaciones en divisas: (con condicionamiento de actualización)

Los pagos se efectuarán en Pesos al valor del Dólar Banco Nación Argentina tipo vendedor al día anterior al de emisión del respectivo cheque.

- 1) Contado contra entrega ()
- 2) Las pagos se realizaran a los 30 días fecha entrega mercaderia ()
- 3) Las pagos se realizaran a los 60 días fecha entrega mercaderia ()

() Seleccionar y/o indicar la forma de pago aceptada.

"La facturación deberá ser emitida en pesos, indicando la equivalencia en cantidad de dólares estadounidenses al valor de cotización por unidad. La Cooperativa procederá a realizar el pago de acuerdo con la cotización del dólar Banco Nación tipo vendedor del día anterior a la emisión del respectivo cheque o transf. bancaria. Por su parte el proveedor deberá emitir con posterioridad a la recepción de los fondos la nota de débito o crédito correspondiente, resultante de la diferencia entre el monto facturado y el abonado". Se dará prioridad a la propuesta que ofrezca mayor financiación o plazo de pago a precios similares. **NO SE REALIZARAN PAGOS POR ANTICIPADO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.**

Los pagos se realizarán en la Sede Social de la Coopser en el horario de 8 a 13 hs. o por depósito/transferecia bancaria con costo a cargo del adjudicatario. Los pagos bancarios que se realicen en cuentas de Bancos distintos al Provincia de Buenos Aires, se harán por CBU con un costo del 5/1000 a cargo del proveedor.

Lo solicitado es con entrega en San Pedro, libre de flete, caso contrario dejar bien expresado en cotización.

Las cantidades pueden variar en mas o en menos a la hora de adjudicar.

Aclarar forma de pago, mantenimiento de oferta y plazo de entrega. Caso contrario se tomara 30 días como forma de pago, inmediato como plazo de entrega y 20 días como mantenimiento de oferta.

Podra descargar el pliego de **CONDICIONES PARTICULARES y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS** de <http://www.coopser.com.ar/seccion.php?id=8>

Las ofertas seran aceptadas por mail en forma PROVISORIA, se deberá enviar la oferta original por sobre cerrado, personalmente o por correo.

Condiciones Especiales:

Sr. Proveedor: Sera requisito indispensable para el ingreso a la Plta. Operativa R. Naon y/o Dependencias de Coopser; para la entrega de materiales, elementos y/o realizacion de servicios por parte de los PROPIETARIOS y/o TRANSPORTISTAS, de la presentacion de *Certificados de Afiliacion de ART y clausulas de No Repeticion en favor de la Cooperativa de Provision de Servicios Electricos, Publicos y Sociales de San Pedro lta.*

Solicitamos la cotización de lo siguiente:

ITEM	CANT	U	DESCRIPCION DEL MATERIAL	(*)	Precio Unitario SIN IVA	Precio Total SIN IVA
1	10	uni	Aislador porcelana p/rienda MN 20			
2	30	uni	Aislador porcelana campana MN 3 A			
3	12	uni	Aislador Porcelana Linea Post de 300x 152mm para 25Kv según normas ANSI 57-2			
4	40	uni	Aislador orgánico retención R15 ojal-horquilla (Fapa-Avator-Dosen)			
5	50	uni	Bulon hierro galvanizado MN 49			
6	20	uni	Bulon hierro galvanizado MN 50			
7	20	uni	Bulon hierro galvanizado MN 56			
8	50	uni	Bulon hierro galvanizado MN 64			
9	20	uni	Bulon hierro galvanizado MN 60			
10	200	uni	Tuerca galvanizada 1/2 rosca W			
11	50	uni	Bulon hierro galvanizado 3/4 x 3/4 rosca W			

ORIGINAL

(*) El oferente deberá indicar si los bienes que cotiza son de origen nacional o no.

Pag. 1

12	30	uni	Perno Largo 3/4 x 210mm,forjado, doble rosca,2 tuercas,arandela presión, p/Aislador Line Post			
13	300	uni	Conector bimetalico 2 bulones 16-95 AL-CU (Bronal)			
14	300	uni	Conector bimetalico 1 bulon 16/50-16/50 - M3-1/1E (Bronal)			
15	50	uni	Conector bimetalico 2 bulones CGP Cu/Al 70/185 (Bronal-Cavanna)			
16	1000	uni	Conector dentado 4-35/16-95 hermetico DP 5/6 o DCML2 (Bronal)			
17	50	uni	Grampa MN.200 U 3/8 Hierro galvanizado caliente s/ E.T. Nro 001			
18	50	uni	Grampa de conexión tipo peine Bronce Estañado M.N. 202A Rag.16-50mm			
19	20	uni	Cruceta de madera dura MN 100			
20	10	uni	Cruceta de madera dura MN 111			
21	5	uni	Cruceta de madera dura MN 112 vela			
22	5	uni	Cruceta de madera dura MN 113 central			
23	300	uni	Arandela hierro galvanizado MN 30 plana			
24	300	uni	Arandela hierro galvanizado MN 31 plana			
25	200	uni	Arandela hierro galvanizado MN 32 A elastica			
26	400	uni	Arandela hierro galvanizado MN 32 B elastica			
27	30	uni	Brazo hierro galvanizado MN 40 tipo pesado			
28	200	uni	Chapa hierro galvanizado MN 84 cuadrada			
29	10	uni	Morsa retencion automatica 25/120			
30	30	uni	Ojal DOA poste espiralado			
31	100	uni	Ojal MN 380 sin rosca			
32	30	uni	Atadura Preformado Retencion p/MN 12-R15 en AL 25 mm. (*)			
33	10	uni	Preformado retencion RP1 para MN 100 (*)			
34	20	uni	Preformado retencion RA1 para MN 100 (*)			
35	20	uni	Preform. empalme ECS1 Ac-Zc 3,46mm p/lineas MRT (*)			
36	30	uni	Jabalina acero cobreada 5/8 x 3 metros (Indicar marca)			
37	50	uni	Tomacable T22 A bronce			
38	12	uni	Seccionador unipolar MN 237-630 amp (no Bronal) (indicar marca)			
39	10	uni	Seccionador unipolar a cuchilla 15Kva-400a (Fami)			
40	30	uni	Descargador Organico con base y desligador 15Kv 10Kva (Avator-Fapa)			
41	20	uni	Llave termomagnetica 2 x 15 amp (Sica)			
42	6	uni	Guardarrienda MN 533 - GR30 GRUBEN			
43	15	uni	Tabaquera unipolar KELAND J-15 F			
44	500	uni	Portafusible DPA 63amp (BRONAL)			
45	10	uni	Diyuntor 2 x 25 a 220 v (SICA)			
46	2	uni	Diyuntor tetrapolar 4 x 63 a (SICA)			
47	100	uni	Pinza de anclaje PKD20 tipo DP1P o DCR termoplástica. (BRONAL)			
48	50	uni	Pinza retencion DR1500 amarre flexible (BRONAL)			
49	1000	uni	Precinto plastico 175 x 5 con trat. UV (Hellerman)			
50	3000	uni	Precinto plastico 375 x 8 con trat. UV (Hellerman)			
51	10	uni	Manguito MJPT 50 mm p/preensablado			

52	10	uni	Manguito MJPT 54 mm p/preensamblado			
53	100	mts	Conductor CU desnudo 35 mm (**)			
54	20	mts	Conductor CU forrado unipolar 1,5 mm alta temperatura siliconado (**)			
55	100	mts	Conductor CU forrado unipolar 1 x 4 mm (**)			
56	500	mts	Conductor preensamblado CU 4 x 6 mm (**)			
57	70	uni	Terminal CU 35 mm con orificio de 1/2			
58	100	uni	Union CU estañado 6 mm			
59	40	uni	Union CU estañado 10 mm			
60	100	uni	Manguito automatico AL 25/35 mm FARGO			
70	40	uni	Terminal TMO bronce estañado 16/50 a 45° (Indicar marca)			
71	10	uni	Tubo termocontraible TPM con adhesivo 12/3 - INDICAR MARCA			
72	10	uni	Tubo termocontraible TPM con adhesivo 19/6 - INDICAR MARCA			
73	10	uni	Tubo termocontraible TPM con adhesivo 50/18/42 - INDICAR MARCA			
74	6	uni	Tubo termocontraible TPM con adhesivo 25/8/42 - INDICAR MARCA			
75	30	uni	Balasto VM 125w uso intemperie con sello Iram (***)			
76	20	uni	Balasto VS 150w ZL15D30 INTEGRADO (***)			
77	10	uni	Capacitor 220 v 16 mf p/Alumb. Pub. VM 250w (Leyden-Elecond)			
78	20	uni	Capacitor 220 v 10 mf p/Alumb. Pub. Con chicote (Leyden-Elecond)			
79	300	uni	Lampara VM 125 w ovoidal difusa (Philips-Osram)			
80	30	uni	Lampara VS 70 w con ignitor incorp. ovoidal difusa (Philips-Osram)			
81	120	uni	Lampara VS 250 w ovoidal difusa (Philips-Osram)			
82	40	uni	Ignitor NA 70/400 (Philips-Wamco)			
83	10	uni	Portalampara rosca Goliat con freno y piston			
84	10	uni	Portalampara rosca Edison con freno y piston			
85	50	uni	Adaptador Bc para lampara rosca Goliat a Edison			
86	30	uni	Cobertura policarbonato para artefacto tipo MBA 70			
87	50	uni	Cobertura policarbonato para artefacto NC4V			
88	30	uni	Cobertura policarbonato para artefacto STRAND JC250			
89	4	uni	Contacto 45/50A, bobina 380V, p/ A. Publico mod.MC1 50, tamaño 2 p/Riel Din (HITACHI-MONTERO)			
90	300	uni	Fotocontrol 220v 10 amp mecanico (Indicar marca)			
91	3	uni	Contacto 45/50A, bobina 220V, p/ A. Publico mod.MC1, tamaño 2 p/Riel Din (HITACHI-MONTERO)			
92	20	uni	Caja p/termica y diyuntor 220v c/tapa transparente, uso intemperie (Emde s.a.)			
93	3	uni	Cajas plasticas para exterior tipo ROCKER PRE 253			
94	20	uni	Caja para medidor 220v p/empotrar plastica CONEXTUBE			
95	5	uni	Caja medidor TRIFASICO 380 x 210 x 220 espesor 5 MM sintetica			
96	500	uni	Precinto plastico transparente (tipo tapita) para medidor			
97	20	uni	Tapa y marco policarbonato CAPILLA monofasico sin reseteo. EMDE			
98	40	uni	Tapa y marco policarbonato RECTANG. monofasico sin reseteo. EMDE			

99	10	uni	Tapa y marco policarbonato RECTANG. trifasico sin reseteo. EMDE			
100	700	uni	Precintos polomo n° 5 para precintar medidores (o indicar alternativas)			
101	20	uni	Tubo con partes metalicas para seccionador XS100 CORTOS (Indicar)			
102	10	uni	Tubo con partes metalicas para secc. 3 etapas 100a con plomo			
103	6	uni	Fusible NH T 02 224 amp (Sica-Semikron-Reproel)			
104	20	uni	Fusible NH T 00 35 amp (Sica-Semikron-Reproel)			
105	9	uni	Fusible NH T 02 160 amp (Sica-Semikron-Reproel)			
106	6	uni	Fusible NH T 02 50 amp (Sica-Semikron-Reproel)			
107	10	uni	Fusible NH T 02 63 amp (Sica-Semikron-Reproel)			
108	10	uni	Fusible NH T 02 100 amp (Sica-Semikron-Reproel)			
109	10	uni	Fusible NH T 00 160 amp (Sica-Semikron-Reproel)			
110	12	uni	Fusible NH T 02 200 amp (Sica-Semikron-Reproel)			
111	10	uni	Fusible NH T 02 250 amp (Sica-Semikron-Reproel)			
112	30	uni	Fusible NH T 00 63 amp (Sica-Semikron-Reproel)			
113	10	uni	Fusible NH T 00 100 amp (Sica-Semikron-Reproel)			
114	10	uni	Fusible NH T 00 80 amp (Sica-Semikron-Reproel)			
115	20	uni	Fusible NH T 00 50 amp (Sica-Semikron-Reproel)			
116	30	uni	Fusible POSITROL 5 amp (Fami)			
117	20	uni	Fusible POSITROL 12 amp (Fami)			
118	20	uni	Fusible POSITROL 3 amp (Fami)			
119	20	uni	Fusible POSITROL 1 amp (Fami)			
120	20	uni	Fusible POSITROL 20 amp (Fami)			
121	20	uni	Fusible POSITROL 15 amp (Fami)			
122	600	uni	Fusible NEOZED 25 amp			
123	1000	uni	Fusible NEOZED 35 amp			
124	100	uni	Fusible NEOZED 63 amp			
125	2	uni	Conjunto Termocontraible p/3 puntas Unipolares,HVT-E-352 1x25 a 1x50mm - Indicar marca			
126	300	uni	Conductor subterraneo CU 1 x 50 mm MT - armado CAT II (**)			
127	1	uni	Conjunto Terminal termocontraible 13.2Kv HVT-E-152 1x95 a 1x150 - Indicar marca			
128	10	uni	Fuente de Alimentacion (Driver 150W 35-70A.p/luminaria LED)			
			RESPETAR MARCAS SOLICITADAS (*) Marca sugeridas: Preforma- Emeldis- Apa preformados (**) Marcas sugeridas: Prysmian - Cimmet - Cedam - Cearca - Erpla - Imsa - Wentinck - Indelqui Nexans - (***) Marcas sugeridas: Depli - Wamco - Sica - Italavia			